


Vol. 69 VAN-HERMANN CUBA 1904







Vol. 69
Cuba
Van der Horst
1904

Plants of Cuba - Collected by H. A. Van Hermann

(Determinations sent to Dr. Millspaugh)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Me
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z



- 1
- 2
- 3 *Scirpus brevistylis diphylla* (Retz) Vahl.
- 4 *Cyperus rotundus* L.
- 5 *Cyperus gerardii* L. C. Rich.
- 6 *Cyperus ochraceus* Vahl.
- 7 *Cyperus densus* Link.
- 8 *Kyllinga brevifolia* Rottb.
- 9 *Abildgaardia monostachya* (L.) Vahl.
- 10 *Scirpus brevistylis diphylla* (Retz) Vahl.
- 11 *Cyperus filiformis* Sw.
- 12 *Cyperus*
- 13 *Chloris paraguayensis* Steud.
- 14
- 15 *Drymaria cordata* (L.) Willd.
- 16 *Lippia reptans* H. B. K.
- 17 *Bauhinia heterophylla* Kunth
- 18 *Solanum nigrum* L.
- 19 *Utricularia obtusa* Sw.
- 20 *Asclepias curassavica* L.
- 21 *Tournefortia polygama* (Jacq.) Urban
- 22 *Piriqueta cistoides* (L.) Meyer
- 23 *Ocimum gratissimum* L.
- 24 *Chenopodium hastatum* Wall.
- 25 *Melastoma albidum* Rich.
- 26 *Aster spilius* Ell.
- 27 *Chenopodium ambrosioides* L.
- 28 *Parthenium hysterophorus* L.
- 29 *Anoda hastata* Cav.
- 30 *Ocimum basilicum* L.

- 31 *Cucurbitaceae*
- 32 *Ageratum Houstonianum* Mill.
- 33 *Boerhaavia erecta* L.
- 34 *Mirabilis Jalapa* L.
- 35 *Lecoma stans* (L.) Juss.
- 36 *Gomphrena dispersa* Standley
- 37 *Dahlia coccinea* Car.
- 38 *Synedrella nodiflora* Gaertn.
- 39 *Aeschynomene americana* L.
- 40 *Tribulus cistoides* L.
- 41 *Flaneria repanda* Lag.
- 42 *Gesneria acuminata* Urban
- 43 *Jatropha hastata* Jacq.
- 44 *Guirasia americana* Jacq.
- 45 *Ginnia elegans* Jacq.
- 46 *Catharanthus roseus* (L.) G. Don.
- 47 *Catharanthus roseus* (L.) G. Don.
- 48 *Catharanthus roseus* (L.) G. Don.
- 49 *Argemone mexicana* L.
- 50 *Rivina humilis* L.
- 51 *Pilea microphylla* (L.) Liebm.
- 52 *Hibiscus schizopetalus* (Mart.) Hook. f.
- 53 *Ocimum sanctum* L.
- 54 *Cucurbita echinatus* L.
- 55 *Sida carpinifolia* L. f.
- 56 *Sida carpinifolia* L. f.
- 57 *Caperonia palustris* (L.) St. Hil.
- 58 *Cyperus Swartzii* (Dietr.) Boeckl.
- 59 *Mimosa pudica* L.
- 60 *Cyperus cayennensis* (Lam.) Britton

- 61 *Heliotropium curassavicum* L.
- 62 *Phyllanthus*
- 63 *Trachypogon Tominia* Fourn.
- 64 *Smilax havanensis* Jacq.
- 65 *Heliotropium parviflorum* L.
- 66 *Hibiscus syriacus* L.
- 67 *Eranthemum atropurpureum* Bull.
- 68 *Traptophyllum pictum* (L.) Triff.
- 69 *Amaranthus spinosus* L.
- 70 *Scleria setulosa-ciliata* Boeckl.
- 71 *Amaranthus spinosus* L.
- 72 *Asclepias nivea* L.
- 73 *Cameraria latifolia* L.
- 74 *Cestrum diurnum*
- 75 *Tragia volubilis* L.
- 76 *Cyperus Swartzii* (Dietr.) Boeckl.
- 77 *Amaranthus spinosus* L.
- 78 *Ficus religiosa*
- 79 *Waltheria americana* L.
- 80 *Ipomoea polyanthes* R. & S.
- 81 *Urera baccifera* (L.) Gand.
- 82
- 83 *Piper hispidum* Sw.
- 84 *Calvinia auriculata* Aubl.?
- 85 *Jussiaea suffruticosa* L.
- 86 *Antigonum leptopus* H. & A.
- 87
- 88 *Antigonum leptopus* H. & A.
- 89 *Jussiaea suffruticosa* L.
- 90 *Scirpus cubensis* Presl. & Kunth

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Me
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z

- 91 *Anacardium occidentale* L.
- 92
- 93
- 94
- 95 *Cyllinga odorata* Vahl.
- 96 *Eleutheria plicata* Herb.
- 97 *Cuminum augustum*
- 98 *Melanthera*
- 99 *Barteria laevis* (Lam.) Triseb.
- 100 *Richardia scabra* L.
- 101 *Chamaecrista patellaria* (D.C.) Greene
- 102 *Melochia pyramidata* L.
- 103 *Heliotropium indicum* L.
- 104 *Tridax procumbens* L.
- 105 *Rynchospora micrantha* Vahl.
- 106 *Jussiaea erecta* L.
- 107 *Cyperus Tardneri* Nees
- 108 *Cyperus Swartzii* (Diels) Beckl.
- 109 *Calyptracarpus vialis* Less.
- 110 *Blechnum Brownei* Juss.
- 111 *Eragrostis tephrosanthos* Schultes
- 112 *Eleusine indica* (L.) Gaertn.
- 113 *Pilea lappulacea* (L.) Pers.
- 114 *Hypoxis*
- 115 *Wedelia gracilis* L.C. Rich.
- 116 *Caperonia palustris* (L.) St. Hill.
- 117 *Chamaecrista aechynome* (D.C.) Greene
- 118 *Lepidium virginicum* L.
- 119 *Stemodia palmiflora* Ait.
- 120 *Acalypha alpecuroides* Jacq.

- 121 *Microtea portoricensis* Urban
 122 *Dahlia variabilis* Desf.
 123 *Gnaphalium globosa* L.
 124 *Iresine Herbertii* Hook.
 125 *Melanthera deltoides* Rich.
 126 *Baobab*
 127 *Hibiscus rosa-sinensis* L.
 128 *Rhytidophyllum crenulatum* D.C.
 129 *Echinocloeos colona* (L.) Link
 130 *Panicum reptans* L.
 131 *Cyperus paniculatus* Roth.
 132 *Cyperus Swartzii* (Dietr.) Baubl.
 133 *Himantostylis diphylla* (Ritz.) Vahl.
 134 *Cyperus compressus* L.
 135 *Cyperus*
 136 *Cyperus esculentus* L.
 137 *Artocarpus incisa* L.
 138 *Amaranthus crassipes* Schl.
 139 *Hedychiium coronarium* Konig.
 140 *Pandanus utilis* Benth. (Coll. by Mr. Halstead)
 141 *Panicum fasciculatum* Sw.
 142 *Paspalum Underwoodii* Nash
 143 *Alternanthera polygonoides* (L.) R. Br.
 144 *Terminalia Catappa* L.
 145 *Calyptocarpus vialis* Less.
 146
 147 *Elvira biflora* D.C.
 148 *Melampodium perfoliatum* H.B.K.
 149 *Iresine Herbertii* Hook.
 150 *Aschrao Zapota* L.

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Me

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

- 151 *Bignonia Sagranea* DC.
- 152 *Lifunocharis flava* (L.) Buch.
- 153 *Trichilia hirta* L.
- 154 *Anoda hastata* Jacq.
- 155 *Chrysophyllum olivaceiforme* L.
- 156 *Pericaria portoricensis* (Bert) Small
- 157 *Capraria biflora* L.
- 158 *Pectis elongata* H.B.K.
- 159 *Ipomoea triloba* L.
- 160 *Hypsis pectinata* (L.) Pitt
- 161 *Styrium coronatum* Schwaegr.
- 162 *Psychotria*
- 163 *Cyrtandra*
- 164 *Capricorn baccatum* L.
- 165 *Cassia chrysocarpa* Desv.
- 166 *Xanthium sacharatum* Walbr.
- 167
- 168 *Pistia stratiotes* L.
- 169 *Potamogeton*
- 170 *Justicia comata* L.
- 171 *Trutepohlia*
- 172 *Cyperus compressus* L.
- 173 *Cyperus filiformis* Sw.
- 174 *Eragrostis ciliaris* (L.) Link
- 175 *Cyperus genar* L. C. Rich.
- 176 *Cyperus ochraceus* Vahl.
- 177 *Cyperus Vahlia* (Des) Steud.
- 178 *Cyperus humilis* Kunth
- 179 *Lippia stoechadifolia* (L.) H.B.K.
- 180 *Stemodia durantifolia* (L.) Sw.

189^a Mixture *Bauisteriopsis paniculata* (H. B. K.) C. B. Robinson *Stigmaphyllon Saguenum* A. Juss.

- 181 *Phaseolus lathyroides* L.
 182 *Lantana odorata* L.
 183 *Ternstroemia cinerea* (L.) Less.
 184 *Chamaecrista acutifolium* (D. C.) Greene
 185 *Cyperus canorus* (Willd.) Pers.
 186 *Verbena alata* L.
 187 *Wedelia rugosa* Greene.
 188 *Rajania angustifolia* Sw.
 189 *Lillandsia recurvata* L.
 190 *Hibiscus penduliflorus* (A. Rich.) Mez.
 191 *Isonid longiflorus* (L.) Presl.
 192 *Cassia torulata* L.
 193 *Momisia ignava* (Jacq.) Rose & Standley
 194 *E. ...*
 195 *Cicca disticha* L.
 196 *Passiflora pulcherrima* L.
 197 *Lonchocarpus domingensis* (Pursh) D. C.
 198 *Bauhinia heterophylla* Kunth
 199 *Desmanthus cuneatus* (Radd.) Mez.
 200 *Secura claus* (L.) H. B. K.
 201 *Crotalaria pumila* Ortega
 202 *Grammos uncinatus* Sw.
 203 *Vachellia Farnesiana* (L.) W. & A.
 204 *Croton glandulosus* L.
 205 *Vesicularia vesicularis* (Schwaegr.) Brath.
 206 *Olyra latifolia* L.
 207 *Cassia bicapaularis* L.
 208 *Psychotria*

E
F
G
H
I
J
K
L
M
Me
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Y
Z

- 211 *Tropidia polystachya* (Sw.) Ames.
 212 *Cissampelos Pariana* L.
 213 *Bauhinia heterophylla* Kunth
 214 *Lithonia tagetiflora* Desf.
 215 *Heteranthera limosa* (Sw.) Willd.
 216 *Sagittaria intermedia* Micheli
 217 *Castalia*
 218 *Picramnia pultandra* Sw.
 219 *Cestrum diurnum* L.
 220 *Pectis elongata* H.B.K.
 221 *Poinsettia pulcherrima* (Cult.)
 222 *Parsonia Parsonia* (L.)
 223 *Melochia pyramidalata* L.
 224 *Aschyromene americana* L.
 225 *Piriqueta cistoides* (L.) Meyer
 226 *Turbinia corymbosa* (L.) Raf.
 227 *Oryza sativa* L.
 228 *Commelina longicaulis* Jacq.
 229
 230 *Sesamum indicum* L.
 231 *Ipomoea Ramoni* Ching
 232 *Ptiraria alliuca* L.
 233 *Bumfelsia nitida* Benth.
 234 *Plumiera rubra* L.
 235 *Passiflora crassipes* (Mart) Britton
 236 *Asclepias curassavica* L.
 237 *Ipomoea batatas* (L.) Lam.
 238 *Bixa Orellana* L.
 239 *Musa*
 240 *Carcharias siliquosus* L.

- 241 *Salvia*
 242 *Tolmiea peruviana* (L.) Baill.
 243 *Dybalis corniculata* L.
 244 *Trionchis cristatus* (Lam.) Small
 245 *Sida urens* L.
 246 *Sida glutinosa* Car.
 247 *Wissadula amplissima* (L.) R. E. Fries
 248 *Schultesia stenophylla* Mart
 249
 250 *Mappia racemosa* Jacq.
 251
 252 *Chamissoa altissima* H. B. K.
 253 *Malvariscus Sagraanus* A. Rich.
 254 *Drymaria cordata* (L.) Willd.
 255 *Mucuna pruriens* (L.) D. C. 255 *Physalis Sagraanus* A. Rich.
 256 *Savia sessiliflora* (Sw.) Willd.
 257 *Phytolacca icosandra* L.
 258
 259 *Cassia alata* L.
 260 *Parathesis cubana* (A. D. C.) Malt. & Maza
 261 *Hypericum stypheloides* A. Rich.
 262 *Jatropha angustifolia* Triseb.
 263 *Rondeletia coriifolia* Triseb.
 264 *Clidemia hirta* (L.) D. Don
 265 *Salicornia paniculata* (Jacq.) Gaertn.
 266
 267 *Cassia chrysocarpa* Desv.
 268 *Sida glomerata* Car.
 269 *Parathesis cubana* (A. D. C.) Malt. & Maza
 270 *Setragygia bicolor* (Mill.) Cogn.

G

H

I

J

K

L

M

Me

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

- 271 *Pavotia Wrightii* (Treib.) Britton
 272 *Luhea speciosa* Willd.
 273 *Eugenia pumicifolia* D.C.
 274 *Pluchea purpurascens* D.C.
 275 *Hibiscus costatus* Rich.
 276 *Conortegia Xalapensis* (Baupl.) D. Don.
 277 *Ruellia odorata* Jacq.
 278 *Thysella tamnifolia* (L.) Raf.
 279 *Miconia pruriens* (Sw.) D.C.
 280 *Alpiina* (*Renealmia*) *occidentalis* Sw.?
 281 *Hypoxis ericauloides* A. Rich.
 282 *Isocarpha atriplicifolia* R. Br.
 283 *Hypoxis pedatipes* Treib.
 284 *Acisanthera* *Acisanthera* (L.)
 285 *Salvia occidentalis* Sw.
 286 *Paronia Lophalea* (L.) Car.
 287
 288 *Buchnera elongata* Sw.
 289 *Xyris ambigua* Benth.
 290 *Polygala squamifolia* C. Wright
 291 *Agalinis alba* Britton & Pennell
 292 *Ocimum gratissimum* L.
 293 *Eleocharis*
 294 *Malpighia hirsuta* Small
 295 *Samolus rugosa* Poir.
 296 *Anagallis pumila* Sw.
 297 *Scoparia dulcis* L.
 298 *Rynchospora* + *Xyris navicularis* Treib. (Mixture)
 299 *Martynia annua* L.
 300 *Saltina Stramonium* L.

- 301 *Calpothermum Wrightii* Trieb. & Wendl.
 302 *Chrysophyllum Caimito* L.
 303 *Cochlospermum ciliquosum* L.
 304 *Turberia confertiflora* (L.) Raf.
 305 *Distrephtus spicatus* Cass.
 306 *Aurora muricata* L.
 307 *Trinervia semitriloba* L.
 308 *Melochia nodiflora* Sw.
 309
 310 *Eupatorium odoratum* L.
 311 *Urena sinuata* L.
 312 *Chrysanthemum marifolium* Ramstruelle
 313 *Chrysanthemum marifolium*
 314
 315 *Acanthaceae* (P. B. R. C. ed.)
 316 *Rynchospora Berterii* (Spreng.) Clarke
 317 *Cratalaria pumila* Ortega
 318 *Cissampelos* (P. B. R. C. ed.)
 319 *Dolicholus reticulatus* (Sw.) Millep.
 320 *Bouteloua disticha* (H. B. K.) Benth.
 321 *Iresine paniculata* (L.) Kuntze
 322 *Piper elongatum* Vahl.
 323 *Erigeron cuneifolius* D.C.
 324 *Ostoblepharum albidum* (L.) Hedw.
 325
 326
 327
 328 *Eragrostis ciliaris* (L.) Link
 329 *Litachne pauciflora* (Sw.) Beauv.
 330 *Oplismenus hirtellus* (L.) Roem.

I

J

K

L

M

Mo

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

- 331 *Passiflora suberosa* L.
 332 *Tesueria acuminata* Urban
 333 *Sauraufortia glabra* L.
 334 *Flouya cuneata* (A. Rich.) Wedd.
 335 *Rivina humilis* L.
 336 *Trema micranthum* (L.) Blume
 337 *Indigofera suffruticosa* Mill.
 338
 339
 340 *Cassaria aculeata* Jacq.
 341 *Psychotria Sulzneri* Small
 342 *Sporobolus indicus* (L.) R. Br.
 343 *Pharus glaber* H. B. K.
 344
 345 *Aster inconspicuus* Less.
 346
 347 *Paspalum virgatum* L.
 348
 349 *Philodendron*
 350 *Cassaria aculeata* Jacq.
 351 *Lucasna glauca* (L.) Benth.
 352 *Taya occidentalis* (L.) Sweet
 353 *Stenotaphrum secundatum* (Walt.) Kuntze
 354 *Meibomia triflora* (L.) Kuntze
 355 *Panicum diffusum* Sw.
 356 *Smilax mollis* Willd.
 357 *Manihot Manihot* (L.) Cockrell
 358 *Hypoxis suareolens* (L.) Pitt.
 359 *Thiarea simplex* Vahl.
 360 *Xanthium longirostre* Wallr.

- 36
 362 *Kallstroemia naysiana* J. & G.
 363 *Oldenlandia callitrichoides* Trieb.
 364 *Cosmos bipinnatus* Car.
 365 *Hippocratum panicum* (Lam.) Urban
 366 *Portulaca oleracea* L.
 367 *Scleria melaleuca* Sch. & Cham.
 368 *Potamogeton peltata* (L.) Miqu.
 369 *Rhoeo discolor* (L'Her.) Hance
 370 *Mucuna pruriens* (L.) L.C.
 371 *Ambrosia peruviana* Willd.
 372 *Eclipta erecta* L.
 373 *Chisococca alba* (L.) Hitchc.
 374 *Psychotria Sulzneri* Small
 375 *Sanjania subulata* Juss. & Poir.
 376 *Ravonia spinifera* (L.) Car.
 377 *Psychotria undata* Jacq.
 378 *Lantana Camara* L.
 379 *Bidens pilosa* L.
 380 *Valota insularis* (L.) Chase
 381 *Saccharum officinarum* L.
 382 *Cajanus Cajan* (L.) Pollard
 383 *Cajanus Cajan* (L.) Pollard
 384 *Sporobolus asarifolia* (Desf.) R. & S.
 385 *Phytalis angulata* L.
 386 *Solanum Haustonii* Small
 387 *Nana spinosa* (L.) Kuntze
 388 *Gyneria trichilioides* L.
 389 *Turbinia carimbora* (L.) Raf.
 390 *Gyneria trichilioides* L.

K

L

M

Me

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

- 391 *Centaureum pulchellum* (Sw.) Druce
 392 *Tillandsia recurvata* L.
 393 *Elephantopus mollis* H. B. K.
 394 *Diodia simplex* Sw.
 395 *Centaureum pulchellum* (Sw.) Druce
 396 *Hyptis capitata* Jacq.
 397 *Chrysophyllum olivaceum* L.
 398 *Isium glabra hispida* A. Rich.?
 399 *Altemanthus Pottzickiana* (Regel)
 400
 401 *Narcissus*
 402 *Nicotiana glauca* L.
 403 *Melia Azedarach* L.
 404 *Blechnum Brownei* Juss.
 405 *Crotalaria retusa* L.
 406 *Datura suaveolens* H. & B.
 407 *Datura arborea* L.
 408 *Trazuma Trazuma* (L.) Cockrell
 409 *Paritium tiliaceum* (L.) Juss.
 410 *Polyscias* (Cult)
 411 *Citrus Lima* Luccau
 412 *Lurbeira carymbosa* (L.) Raf.
 413 *Sambucus tintermedia* Carr.
 414 *Bixa orellana* L.
 415 *Magnifera indica* L.
 416 *Lobelia Cliffortiana* L.
 417 *Chamaecrista altissima* H. B. K.
 418 *Viguiera heliantha* H. B. K.
 419 *Dichrostachys nutans* (Pers.) Benth.
 420 *Heliotropium parviflorum* L.

- 421 *Eupatorium odoratum* L.
 422 *Naias guadalupensis* (Spreng.) Morong
 423 *Cabreria prauhiensis* Tardieu.
 424 *Ceratophyllum demersum* L.
 425 *Iresine paniculata* (L.) Kuntze
 426 *Cordia alba* (Jacq.) R. & P.
 427 *Rhabdadenia paludosa* (Vahl) Miers
 428 *Urena sinuata* L.
 429 *Clione spumosa* L.
 430 *Quettarda Cambii* Urban
 431 *Turnera ulmifolia* L.
 432 *Ipomoea portia* scabra Lam.
 433 *Borreria revoluta* H. B. K.
 434 *Jacquinia aculeata* (L.) Mez.
 435 *Calceolaria subensis* (Jacq.) Brongn.
 436 *Elaphoglossum Simarumba* (L.) Rolfe
 437 *Viguiera helianthoides* H. B. K.
 438 *Lithyrmalus trichotomus* (H. B. K.) Kl. & Tarche
 439 *Flourensia linearis* Lag.
 440 *Croton lucidus* L.
 441 *Plumiera marginata* Triub. (?)
 442 *Sapota Acharis* Mill.
 443 *Alophyllus Cominia* (L.) Sw.
 444 *Surubra maritima* L.
 445 *Iresine paniculata* (L.) Kuntze
 446 *Salvia occidentalis* Sw.
 447 *Ageratum maritimum* H. B. K.
 448 *Salvia serotina* L.
 449 *Salvia serotina* L.
 450 *Iva cheiranthifolia* Kunth

M

Me

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

- 45 *Crotalaria pumila* Ortega
- 452 *Lehetina cubana* Rydb.
- 453 *Acacia Farnesiana* Willd
- 454 *Solanum*
- 455 *Sargassum natans* (L.) Meyer
- 456 *Barrichia arborescens* (L.) D.C.
- 457 *Mallotonia gnaphalodes* (L.) Britton
- 458 *Philoporus vermicularis* (L.) R. Br.
- 459 *Lillandria balbisiana* Schultes
- 460 *Oplismenus hirtellus* (L.) Roem.
- 461 *Olyxa latifolia* L.
- 462 *Oplismenus hirtellus* (L.) Roem.
- 463 *Lippia dulcis* Trev.
- 464 *Scirpus validus* Vahl.
- 465 *Cratogeomys demersum* L.
- 466 *Tropaea herbacea* (Jacq.) Schum.
- 467 *Phoebe elongata* Nees
- 468 *Chrysophyllum oliviforme* L.
- 469 *Mimosa asperata* L.
- 470 *Picramnia pentandra* Sw.
- 471 *Diapadium arsurgens* (L.) Kuntze
- 472 *Peckhamia cylindrica* (L.) Willd.
- 473 *Pseudoleptanthus spicatus* (Juss.) Rohr.
- 474 *Pseudoleptanthus spicatus* (Juss.) Rohr.
- 475 *Tropidia polystachya* (Sw.) Ames
- 476 *Mykoxyrinx Cissi* (D.C.) G. Beck.
- * 477 *Cissampelos sicyoides* L.
- 478 *Amphis balsamifera* L.
- 479 *Casuarina sylvestris* Sw.
- 480 *Clematis dioica* L.

- 481 *Potamogeton*
 482 *Potamogeton*
 483 *Verbesina alata* L.
 484 *Milleria quinqueflora* L.
 485 *Buddleia americana* L.
 486 *Varronia globosa* Jacq.
 487
 488 *Hyptis capitata* Jacq.
 489 *Lippia stoechadifolia* (L.) H.B.K.
 490 *Tamarindus indica* L.
 491 *Physalis angulata* L.
 492 *Jambos Jambos* (L.) Millsp.
 493 *Pericaria punctata* (Ell.) Small
 494 *Amblystegium riparium* (L.) Br. & Sch.
 495 *Pineria americana* Jacq.
 496 *Asclepias nivea* L.
 497 *Capraria biflora* L.
 498 *Achyranthes axillaris* Hornem.
 499 *Isotoma longiflora* (L.) Presl.
 500 *Calypocarpus vialis* Less.
 501 *Solanum verbascifolium* L.
 502 *Limnolobos flava* (L.) Buch.
 503 *Trichilia hirta* L.
 504 *Spilanthus americana* (Pursh) Hieron.
 505 *Calceolifolium candidissimum* (Vahl) D.C.
 506 *Kalanchoe brasiliensis* St. Hil.
 507 *Pedilanthus Smallii* Millsp.
 508 *Clematis dioica* L.
 509 *Sauvignia guineensis* Willd.
 510 *Erythrina corallodendron* L.

- 511 *Cleria argentea* L.
 512 *Salvia*
 513 *Cidrela musciana* M. J. Roem.
 514 *Ternstroemia menthaefolia* Less.
 515 *Sida hederifolia* Car.
 516 *Calapogonaceum coccineum* (Benth.) Hammett.
 517 *Buddleia americana* L.
 518 *Meibomia axillaris* (Sw.) Kuntze
 519 *Salvia occidentalis* Sw.
 520 *Lantana trifolia* L.
 521 *Viguiera helianthoides* H. B. K.
 522 *Capraria biflora* L.
 523 *Trichilia hirta* L.
 524 *Urera baccifera* (L.) Taud.
 525 *Gliricidia sepium* (Jacq.) Steud.
 526 *Ficus combicii* Warb.
 527 *Solanum nigrum* L.
 528 *Sonchus oleraceus* L.
 529 *Malvastrum corchorifolium* (Desr.) Britton
 530 *Marilaeandrium jamaicense* (L.) Kuntze
 531 *Calypptocarpus vialis* Less.
 532 *Volcanus corq. luum* L.
 533 *Borago officinalis* L.
 534 *Buchnera elongata* Sw.
 535 *Cherodendrum fragrans* Vent.
 536 *Paritium elatum* A. Rich. not G. Don.
 537 *Tournefortia bicolor* Sw.
 538 *Cardiospermum Halimacanthum* L.
 539 *Radiola brevipes* (D.C.) Britton
 540 *Echinodorus cordifolius* (L.) Griseb.

- 541 *Jambos Jambos* (L.) Millsp.
 542 *Haematoxylum campechianum* L.
 543
 544 *Polypogon gracilis* Kunth.
 545 *Palicourea zizanioides* H. B. K.
 546 *Senecioia diversifolia* Radlk.
 547 *Miconia impatiens* (Sw.) D. Don.
 548 *Thunbergia alata* Bajan
 549 *Cassipouira hirsuta* Sw.
 550 *Davilla rugosa* Poir.
 551 *Clematis dioica* L.
 552 *Excoecaria viscosa* (L.) Less.
 553 *Salicobolus reticulatus* (Sw.) Millsp.
 554 *Melochia*
 555 *Hyptis pedatipes* Trieb.
 556
 557 *Clidemia*
 558 *Buchnera elongata* Sw.
 559 *Triumfetta semitubulosa* Jacq.
 560 *Petraygia bicolor* (Mill.) Cogn.
 561 *Hirtella mollissima* H. B. K.
 562 *Hypericum stylisoides* Rich.
 563 *Cyperus Haspan* L.
 564
 565 *Agalinis albidia* Britton & Pennell
 566 *Saurauisia (Brownei) Planch*
 567 *Clidemia divaricata* (Wright) Cogn.
 568 *Trisena umbellata* Radlk.
 569 *Hibiscus crotatus* Rich.
 570 *Syngonanthus*

- 571 *Diapedium asurgens* (L.) Kuntze
572 *Cassia lepidula* Vahl.
573 *Tetraggia bicolor* (Mill.) Cogn.
574 *Miconia ibaguensis* (Bonpl.) Triana
575 *Imperata brasiliensis* Trise.
576 *Elvira biflora* (L.) D.C.
577
578 *Argemone mexicana* L.
579
580 *Diodia rigida* (H.B.K.) C. & S.
581 *Byrsonima Wrightiana* Urb. & Nod. n.
582 *Barteria podocarpa* L.C.
583 *Indigofera sabulicola* Benth.
584 *Drosera capillaris* Poir.
585 *Eriosema violaceum* Don.
586 *Cratogeomys pumila* Ortega
587 *Cocca thuias Miraguana* (Mart.) Bacc.
588 *Curatella americana* L.
589 *Rondeletia coriifolia* Trieb.
590 *Rynchospora globosa* (H.B.K.) R. & S.
591 *Conostegia xalapensis* (Bonpl.) D. Don.
592 *Gamia*
593 *Paratheris cubana* (A. D.C.) Mott & Maza
594 *Pavonia Wrightii* (Trieb.) Britton
595 *Byrsonima crassifolia* (L.) H.B.K.
596 *Tetraggia bicolor* (Mill.) Cogn.
* 597 *Licus aurea* Nutt.
598 *Ipomoea tiliacea* (Willd.) Choisy
599 *Viscularia viscularis* (Schwaegr.) Benth.
600 *Sida pyramidata* Cav.

- 601 *Heliopsis scabra* Sw.
 602 *Cassia occidentalis* L.
 603
 604 *Diapadium asperum* (L.) Kuntze
 605 *Salvia occidentalis* Sw.
 606 *Jussiaea suffruticosa* L.
 607
 608 *Dioscorea paniculata* (L.) Kuntze
 609 *Chamaecrista acutissima* H.B.K.
 610 *Buddleia americana* L.
 611 *Hamelia patens* Jacq.
 612 *Tournefortia macrophylla* Baker
 613 *Alpinia speciosa* (Wendl.) Schum.
 614 *Elaphoglossum Surinamense* (L.) Rose
 615 *Tropaeolum*
 616 *Passiflora quadrangularis* L.
 617 *Konigia maritima* (L.) R.Br.
 618 *Lithum usitatissimum* L.
 619 *Ocimum micranthum* Willd.
 620
 621 *Cicer arietinum* L.
 622 *Datura stramonium* L.
 623 *Corchorus siliquosus* L.
 624 *Impatiens*
 625 *Tagetes patula* L.
 626 *Chamaecrista acutissima* H.B.K.
 627
 628 *Sisymbrium Nasturtium-aquaticum* L.
 629 *Malvastrum corchorifolium* (Desv.) Britt.
 630 *Labellia Cliffortiana* L.

- 631 *Ambrosia cumanensis* H. B. K.
 632 *Parthenium Hysterophorus* L.
 633 *Solanum nigrum* L.
 634 *Heliotropium indicum* L.
 635 *Cassia occidentalis* L.
 636 *Cassia uniglora* Mill.
 637 *Muntingia calabura* L.
 638 *Trichilia haramensis* Jacq.
 639 *Piper hispidum* Sw.
 640 *Triumfetta hispida* A. Rich?
 641 *Leucaena glauca* (L.) Benth.
 642 *Piper elongatum* Vahl.
 643 *Bocconia frutescens* L.
 644 *Tillandsia utriculata* L.
 645 *Persea Persea* (L.) Cockenell
 646 *Centrostachys indica* (L.) Standley
 647 *Valerianaedes jamaicensis* (L.) Medic.
 648 *Clidemia hirta* (L.) D. Don.
 649 *Securidaca virgata* Sw.
 650 *Mauriri acuta* Triseb.
 651 *Cassaria hirsuta* Sw.
 652 *Phoebe elongata* Nees
 653 *Eragrostis hypnoides* (L.) B. S. P.
 654
 655 *Solanum jamaicense* Mill.
 656 *Agave*
 657 *Agave Legrelliana* von Jacobi
 658 *Muniporia scabra* Lam.
 659 *Brassica Urbaniana* O. E. Schultze
 660 *Physalis angulata* L.

- 661
 662 *Asclepias curassavica* L.
 663 *Physalis angulata* L.
 664 *Croton lobatus* L.
 665 *Synania subdentata* Juss. & Poir.
 666 *Borreria rubricaulis* (Wright) Urban?
 667 *Borreria laevis* (Lam.) Presl.
 668 *Polypogon griseus* Kunth
 669 *Malva trigridensis* (C. Wright) Kuntze
 670 *Jussiaea erecta* L.
 671 *Ammania latifolia* L.
 672 *Bradburysia pubescens* (Benth.) Kuntze
 673 *Rauwolfia alphonseana* J. Muell.
 674 *Ipomoea polyanthes* R. & S.
 675 *Phanclis lathyroides* L.
 676 *Jussiaea diffusa* Link.
 677 *Diodia simplex* Sw.
 678 Mixture *Ammania coccinea* Roth. + *Borreria laevis* (Lam.) ^{Presl.}
 679 *Vicia sativa* L.
 680 *Lantana reticulata* Pers.
 681 *Arachis hypogaea* L.
 682 *Capsicum baccatum* L.
 683 *Cupania glabra* Sw.
 684 *Waltheria americana* L.
 685 *Cardiospermum Halicacabum* L.
 686 *Cuscuta* (in label - 66 specimens)
 687 *Thunbergia alata* Bajer
 688 *Cassia bicapsularis* L.
 689 *Malachra alceaefolia* Jacq.
 690 *Iberis*

- 691 *Iberis*
 692 *Viola tricolor* L.
 693 *Iberis*
 694
 695 *Chrysophyllum Caimito* L.
 696 *Hura crepitans* L.
 697 *Rapanea regia* (H. B. K.) Cosh
 698 *Anacardium occidentale* L.
 699 *Aleurites triloba* Forst
 700 *Ciba pentandra* (L.) Taunt.
 701 *Euphorbia velutina* Willd.
 702
 703
 704 *Tillandsia recurvata* L.
 705 *Chalcas epatica* (L.) Millsp.
 706 *Cordyline terminalis* (L.) Kuntze
 707 *Aeschynanthus setosa* A. Rich.
 708 *Cordia*
 709
 710 *Senecio vulgaris* L.
 711 *Carica Papaya* L.
 712 *Narcissus*
 713 *Gladiolus*
 714 *Tabernaemontana amblyocarpa* Urban
 715 *Paritium tiliaecum* (L.) Juss.
 716 *Lycis subscabrida* Warb.
 717 *Viola*
 718 *Viola*
 719 *Aconitum crispum* (H. B. K.) C. F. Baker?
 720

- 721 *Funiculium*?
 722 *Phaeolus*
 723 *Phaeolus*
 724
 725 *Phaeolus*
 726 *Trigonella Lemnigracuum* L.
 727
 728 *Cicer arietinum* L.
 729 *Civium Lius* L.
 730 *Phaeolus*
 731 *Phaeolus*
 732 *Phaeolus*
 733 *Phaeolus*
 734 *Phaeolus*
 735 *Phaeolus*
 736 *Phaeolus*
 737 *Lobelia montana amblyocarpa* Urban
 738 *Euphorbia glauca* Jacq.
 739 *Peperomia rotundifolia* (L.) Kunth
 740 *Peperomia glabella* (Sw.) Diett.
 741 *Cassaria hirsuta* Sw.
 742 *Philodendron Wrightii* Triseb.
 743 *Lantana camara* L.
 744 *Sida hederifolia* Cav.
 745
 746 *Trichostema actandrum* (L.) H. Walt.
 747 *Trixis Trixis* (L.)
 748 *Hebertigma cubense* (H.B.K.) Urban
 749 *Hebertigma cubense* (H.B.K.) Urban
 750 *Ficus brevifolia* Nutt.

V

W

Y

Z

- 751 *Quaiacum officinale* L.
 752 *Leonurus sibiricus* L.
 753 *Chenopodium murale* L.
 754
 755 *Lupinus*
 756 *Phaseolus*
 757 *Chrysanthemum* (Cult.)
 758
 759 *Salvia*
 760 *Celosia*
 761
 762 *Lactuca sativa* L.
 763 *Raphanus Raphanistrum* L.
 764 *Erythrina glauca* Willd.
 765
 766 *Briza Echeus* L.
 767 *Calyptraegone Swartzii* (Griseb.) Becc. *C. occidentalis* (Sw.)
 768 *Isidium tortile* (Sw.) House maza
 769 *Tetrameles Eulophial* Rehb. f.
 770 *Viola tricolor* L.
 771 *Tabernaemontana lepidophylla* (A. Rich.) Greene.
 772 *Gornia diphylla* (L.) Pers.
 773 *Cassia hispida* Vahl.
 774
 775 *Indigofera lespedezaeoides* H. B. K.
 776 *Oxysoma Wrightiana* Urb. & Ndz.
 777 *Oxysoma Wrightiana* Urb. & Ndz.
 778 *Miconia delicatula* A. Rich.
 779 *Caperica hospita* Mart.
 780 *Anthrostyplidium capillifolium* Griseb.

- 78 *Passiflora suberna* L.
 782 *Melibomia supina* (Sw.) Britton
 783 *Cassia alba* A. Rich.
 784 *Erythroylon Lavanense* Jacq.
 785
 786 *Pisonia aculeata* L.
 787
 788 *Brassica Urbaniana* O. E. Schultze
 789 *Atriplex hortensis* L.
 790 *Pachira alba* Walp.
 791 *Turnera ulmifolia* L.
 792 *Costellitzkyia pentasperma* (Bert.) Triest.
 793 *Clusia*
 794 *Clusia elegans* H. B. K.
 795 *Gouphrena glabra* L.
 796 *Ipomoea dissides* (Lam.) Triest.
 797 *Potamogeton peltata* (L.) Miq.
 798 *Clusia dendron fragrans* Vent.
 799 *Agdestis clematidea* Moc. & Sesse
 800 *Ipomoea dissecta* (Jacq.) Horn
 801 *Chamaecyparissus* (L.) Millsp.
 802 *Solanum virgatum* Lam.
 803 *Tagetes patula* L.
 804 *Cyperus Swartzii* (Diels.) Backl.
 805 *Chamaecrista aeschynomene* Greene
 806 *Plumbago capensis* Thunb.
 807 *Lantana reticulata* Pers.
 808
 809 *Pharadendron*
 810 *Piper medium* Jacq.

811

812

813

Deherainia cubensis (Radlk.) Mey.

814

Mucuna urens D.C.

815

Auratia agrophylla Urbau

816

Nectandra caribaea (Sw.) Trinb.

817

Conocladia platyphylla Rich.

818

Forsteronia confimbata (Jacq.) G. F. W. Meyer

819

820

Vitis caribaea D.C.

821

Acalypha membranacea A. Rich.

822

Anthurium recusatum Schott.

823

Polypodium efigium Hendl.

824

825

826

Melasthia guadalupensis (Sprung.) Cogn.

827

Cissampelos Pereira L.

828

829

830

Psychotria

831

Gymnanthes lucida Sw.

832

833

Oncidium

834

Stigmaphyllon

835

Celaenia argentea L.

836

Celaenia argentea L.

837

Dianthus

838

Althaea rosea Car.

839

Tabernaemontana amblyocarpa Urbau

840

Phlox

- 841 *Satura suaveolens* H. & B.
 842 *Dianthus*
 843 *Chrysanthemum*
 844 *Phlox*
 845 *Dianthus*
 846 *Antirrhinum majus* L.
 847 *Avena sativa* L.
 848 *Medicago sativa* L.
 849
 850 *Chenopodium murale* L.
 851 *Bromelia Pinquian* L.
 852 *Elaphoglossum Surinamba* (L.) Rose
 853 *Nigella damascena* L.
 854 *Bellis* (Cult)
 855 *Lilium longiflorum* Harris
 856 *Torreyopsis*
 857 *Chaptalia dentata* (L.) Cass.
 858 *Cleome spinosa* L.
 859
 860 *Triopteris jamaicensis* L.
 861 *Bradburysa virginiana* (L.) Kuntze
 862 *Idiocris tortilla* (Sw.) House
 863 *Passiflora*
 864 *Clidemia hirta* (L.) D. Don.
 865 *Helianthus cucumerifolius* B. & G.
 866 *Polycia* (Cult)
 867 *Verbena*
 868 *Halimolobos L.*
 869 *Pluchea odorata* (L.) Cass.
 870 *Dianthus*

871. *Freesia*
 872 *Albizzia Lebbek Benth*
 873 *Plumiera rubra L.*
 874 *Trifolium pratense L.*
 875 *Petunia (Cult)*
 876 *Verbena*
 877 *Dianthus*
 878 *Phlox*
 879 *Annona squamosa L.*
 880
 881 *Jacquemontia paniculata (Jacq.) Hallier*
 882 *Dioscorea bulbosa (L.) Small*
 883 *Cordia alliodora L.*
 884 *Smilax havanensis Jacq.*
 885 *Urceolites lutea (L.) Britton*
 886 *Stenarrhynchus lanceolatus (Aubl.) Triseb*
 887 *Caccaliba uvifera L.*
 888 *Solanum ba hamense L.*
 889 *Calubrina Calubrina (Jacq.) Millsp.*
 890 *Ageratum maritimum H. B. K.*
 891 *Rhabdadenia paludosa (Vahl) Miq.*
 892 *Couocarpus erectus L.*
 893 *Pentia daphnoides L.*
 894 *Cordia Sebestena L.*
 895 *Uniola paniculata L.*
 896 *Quipa clusiaefolia Triseb.*
 897 *Sponsea statonifera (Cynill.) Poir.*
 898 *Phurap Wundlandiana Bcc.*
 899 *Chamaecyca luyifolia (Lam.) Small*
 900 *Mitracarpum Sagracanum S.C.*

90. *Ageratum maritimum* H.B.K.
 902 *Atriplex cristata* H. & B.
 903 *Mallotonia gnaphalodes* (L.) Britton
 904 *Heliotropium curassavicum* L.
 905 *Dandia linearis* Millsp.
 906 *Wedelia trilobata* (L.) Hitchc.
 907 *Cyperus brunneus* Sw.
 908 *Rauwolfia canescens* L.
 909 *Avicennia nitida* Jacq.
 910 *Clitoria ternatea* L.
 911 *Delphinium*
 912 *Faba vulgaris* L.
 913 *Gouania Rickxii* Wrig.
 914 *Passiflora suberosa* L.
 915 *Selenicereus*
 916 *Cordia alba* (Jacq.) R. & S.
 917 *Quisqualis indica* L.
 918 *Wedelia trilobata* (L.) Hitchc.
 919 *Fimbristylis spathacea* Roth.
 920 *Flaueria linearis* Lag.
 921 *Chamaecypariss Torrallbasii* (Wrb.) Millsp.
 922 *Rondeletia odorata* Jacq.
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930

931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995


996

997

998

999

1000









Conservation work performed 1987-1988. NY
State Conservation/Preservation Discretionary
Grant.

